

# Punzonadora hidráulica

con juego de matrices y accesorios



## **Punzonadora hidráulica manual**

La punzonadora hidráulica manual, compacta y ligera, facilita el punzonado de agujeros en acero inoxidable V2A, acero suave, aluminio o plástico con un espesor de chapa máximo de 3 mm (V2A: 2 mm), debido a su gran fuerza hidráulica. El cilindro de la punzonadora rota 360° en 3 ejes, proporcionando así una flexibilidad máxima, incluso en lugares de difícil acceso.

La punzonadora se puede utilizar con todas las matrices de icotek y también con matrices de otros fabricantes.

### **Incluido en el suministro:**

- 1x Herramienta hidráulica portátil
- 1x Tornillo sinfín (diámetro 9,5 mm sobre diámetro de 19mm, longitud 105 mm)
- 1x Tornillo sinfín (diámetro de 19 mm, longitud 130 mm)
- 1x tuerca separadora
- 1x tubo de pasta antideslizante
- 1x util para taladrar
- 1x caja de plástico
- Set PRO 16-32: 1x matriz de cada métrica M16 | M20 | M25 | M32
- Set PRO 16-63: 1x matriz de cada métrica M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
- Set PRO 16-63 V2A: 1x matriz de cada métrica M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 para acero inox

## **Bomba de pie hidráulica**

Bomba de pie de una etapa de aplicación universal con una presión fija de funcionamiento de 450 bar y con válvula de seguridad incorporada. Apta para todas las matrices icotek circulares, rectangulares y cuadradas. Mantiene las manos libres para colocar de forma precisa la matriz para chapa, especialmente cuando se usa una matriz más grande.

### **Incluido en el suministro:**

- 1 Bomba de pie
- Manguera de alta presión de 2,5 m con acoplamiento rápido
- 1 Cilindro hidráulico para sujetar matrices circulares y rectangulares
- 1 Tornillo sinfin para matriz circular (acero) M16 - M25
- 1 Tornillo sinfin para matriz circular (acero) M32 - M85
- 1 Broca multi-paso
- 1 Separador
- 1 Tubo de pasta antidesgaste

Nota: caja de almacenamiento no incluida.

## **Especificaciones**

### **Material**

Aluminio

## **Ventajas y beneficios**

- Máxima flexibilidad gracias al cabezal giratorio de 360°
- Diseño en aluminio, ligero, compacto (2 kg) para una funcionalidad rápida y sencilla
- Gran fuerza hidráulica (60 kN, 600 bar) para un punzonado más fácil
- Estuche de plástico resistente
- Punzonadora que tambien se adapta a matrices de otros fabricantes

## **Tipos y tamaños de productos**

**Bomba de pie hidráulica**

Ref.	<b>80002</b>
EAN	<b>425126932369</b>
0	<b>1</b>
Unidad de embalaje	
Fuerza de punzonado	<b>60 kN</b>
Presión operacional	<b>450 bar</b>

**Punzonadora set LIGHT**

Ref.	<b>80003</b>
EAN	<b>42512 69332 432</b>
Unidad	<b>1</b>
de	
embal	
aje	
Materi	<b>Plásti</b>
al	<b>co,</b>
punzo	<b>acero</b>
nable	<b>(St),</b>
	<b>Acero</b>
	<b>inoxid</b>
	<b>able</b>
	<b>V2A</b>
Fuerza	<b>60 kN</b>
de	
punzo	
nado	
Presió	<b>600</b>
n	<b>bar</b>
operac	
ional	

**Punzonadora set BASIC**

Ref.	<b>80000</b>
EAN	<b>42512 69316 135</b>
Unidad	<b>1</b>
de	
embal	
aje	
Materi	<b>Plásti</b>
al	<b>co,</b>
punzo	<b>acero</b>
nable	<b>(St),</b>
	<b>Acero</b>
	<b>inoxid</b>
	<b>able</b>
	<b>V2A</b>
Fuerza	<b>60 kN</b>
de	
punzo	
nado	
Presió	<b>600</b>
n	<b>bar</b>
operac	
ional	

**Punzonadora set PRO 16-32**

Ref. **80005**  
EAN **42512**  
**69316**  
**142**  
Unidad **1**  
de  
embal  
aje  
Materi **Plásti**  
al **co,**  
punzo **acero**  
nable (**St**)  
Fuerza **60 kN**  
de  
punzo  
nado  
Presió **600**  
n **bar**  
operac  
ional



**Punzonadora set PRO 16-63**

Ref. **80006**  
EAN **42512**  
**69316**  
**159**  
Unidad **1**  
de  
embal  
aje  
Materi **Plásti**  
al **co,**  
punzo **acero**  
nable (**St**)  
Fuerza **60 kN**  
de  
punzo  
nado  
Presió **600**  
n **bar**  
operac  
ional





Ref. **80072**  
EAN  
Unidad **1**  
de  
embal  
aje  
Materi **Acer**  
al **inoxid**  
punzo **able**  
nable **V2A**  
Fuerza **60 kN**  
de  
punzo  
nado  
Presió **600**  
**n bar**  
operac  
ional

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management