

Set Punzonatrice

Punzonatrice idraulica con set di punzoni metrici & accessori



Punzonatrice idraulica manuale

La punzonatrice idraulica manuale, leggera e compatta, grazie all'elevata forza idraulica che riesce a sviluppare, realizza facilmente forature attraverso acciaio inossidabile (versioni V2A), acciaio dolce, alluminio e plastica con dimensioni massime delle pareti di 3 mm (V2A: 2 mm). La testa della punzonatrice ruota di 360° su tre assi garantendo la massima flessibilità anche in posizioni difficilmente raggiungibili.

La punzonatrice può essere usata con tutti i punzoni icotek, ma anche con punzoni di altri produttori.

Contenuto:

- 1 punzonatrice idraulica manuale (peso: 2 kg)
- 1 perno prigioniero Ø 9.5 mm (3/8" UNF) fino a Ø 19 mm (3/4" UNF), L: 105 mm
- 1 perno prigioniero Ø 19 mm (3/4" UNF), L: 130 mm
- 1 spaziatore
- 1 tubetto di lubrificante
- 1 punta pilota HSS (punta a gradini per trapano)
- 1 valigia di pregevole finitura in plastica schiumata
- Set PRO 16-32: 1 set di punzoni di foratura per M16 | M20 | M25 | M32
- Set PRO 16-63: 1 set di punzoni di foratura per M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63
- Set PRO 16-63 V2A: 1 set di punzoni di foratura per M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 per acciaio inossidabile

Pompa idraulica a pedale

Pompa a pedale monostadio universalmente applicabile con una pressione di esercizio fissa di 450 bar e valvola di sovrappressione integrata. Adatto a tutti i punzoni icotek, rotondi, rettangolari e quadrati. Utile per mantenere le mani libere per posizionare precisamente il punzone, specialmente quando si usano punzoni più grandi.

Contenuto:

- 1 Pompa a pedale
- Tubo flessibile ad alta pressione da 2,5 m incluso attacco rapido
- 1 Cilindro idraulico per utilizzo con punzone tondo e rettangolare
- 1 Perno per punzone tondo (acciaio) M16 - M25
- 1 Perno per punzone tondo (acciaio) M32 - M85
- 1 Punta multi-passo
- 1 Distanziale
- 1 tubetto di lubrificante

Nota: custodia non inclusa.

Caratteristiche

Materiale

Alluminio

Vantaggi e benefici

- Massima flessibilità grazie alla rotazione della testa di 360°
- Design compatto e leggero, di alluminio (2 kg) per un funzionamento facile e veloce
- Elevata forza idraulica (60 kN, 600 bar)
- Valigia di pregevole finitura in plastica schiumata
- Utilizzabile anche con punzoni di altri produttori

Tipi di prodotto

Pompa idraulica a pedale



Codice **80002**
EAN **425126932369**
0
Unità di imballaggio **1**
Forza idraulica **60 kN**
Pressione d'esercizio **450 bar**

Set Punzonatrice LIGHT



Codice **80003**
EAN **42512
69332
432**
Unità **1**
di imballaggio
Per i **Plasti**
materi **ca,**
ali **acciai**
o
(St),
Acciai
o inox
V2A
Forza **60 kN**
idraulica
Pressio**600**
ne **bar**
d'eser
cizio

Set Punzonatrice BASIC



Codice **80000**
EAN **42512
69316
135**
Unità **1**
di imballaggio
Per i **Plasti**
materi **ca,**
ali **acciai**
o
(St),
Acciai
o inox
V2A
Forza **60 kN**
idraulica
Pressio**600**
ne **bar**
d'eser
cizio

Set Punzonatrice PRO 16-32

Codice **80005**
EAN **42512**
69316
142
Unità **1**
di
imball
aggio
Per i **Plasti**
materi **ca,**
ali **acciai**
o (St)
Forza **60 kN**
idrauli
ca
Pressio**600**
ne **bar**
d'esar
cizio



Set Punzonatrice PRO 16-63

Codice **80006**
EAN **42512**
69316
159
Unità **1**
di
imball
aggio
Per i **Plasti**
materi **ca,**
ali **acciai**
o (St)
Forza **60 kN**
idrauli
ca
Pressio**600**
ne **bar**
d'esar
cizio



Codice **80072**

EAN

Unità **1**

di

imball

aggio

Per i **Acciai**

materi **o inox**

ali **V2A**

Forza **60 kN**

idrauli

ca

Pressio**600**

ne **bar**

d'esar

cizio



icotek[®]
smart cable management